

Catálogo 2022

QUATTRO
VETRO



ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

www.quattrovetro.com.br

Introdução

Motivos para escolher esquadrias de alumínio

O alumínio em esquadrias tem sido um dos mais utilizados na construção civil por oferecer maior vantagem ao consumidor em termos de custo X benefício. Além da versatilidade é ideal para diferentes tipos de ambientes e projetos.


Confira alguns fatores determinantes para a sua recomendação:

- **Durabilidade** – um produto de maior resistência e de qualidade devido a sua alta resistência à corrosão. Sendo que, pintado ou anodizado; aumenta a vida útil do produto.
- **Manutenção** – por se tratar de um produto de alta resistência, não precisa passar por tratamentos específicos para sua manutenção.
- **Isolamento acústico e térmico** – podem receber acabamentos que ofereçam um isolamento acústico e térmico eficientes, diminuindo ruídos e mantendo a temperatura agradável.
- **Material leve** – permite que as esquadrias tenham um desempenho mais eficientes frente a outros materiais.
- **Variedade de opções de tipologias e acabamentos** – permite o profissional escolher tipologias e cores que melhor se adequam ao designer e aparência da construção.
- **Sustentável** – material 100% reciclável. Tem a capacidade de ser reciclado infinitas vezes sem perder suas propriedades.

Foto 1 Arq. Leandro Matsuda
Foto 2 Arq. Crisa Santos


Brise

Excelente solução para manter uma temperatura agradável no ambiente, além de dar um toque especial às fachadas, portas e janelas. Outros tipos de proteções como o brise, por exemplo persianas, cobogós e muxarabis.



As fachadas com brises podem ser:

- horizontal ou vertical, e
- fixo ou móvel.




Fone / WhatsApp (19) 3256-4811
contato@quattrovetro.com.br
Rua Benedito Joice Bocchini, 361
Pq Faz Sta Cândida - CEP 13087-578 - Campinas / SP

QUATTRO
VETRO 

Cobertura

Protege os espaços externos e internos contra ações do tempo, além do melhor aproveitamento da luz natural; possui um controle térmico em até 70%.



Proporciona conforto, beleza e originalidade a qualquer ambiente.



Fone / WhatsApp (19) 3256-4811
contato@quattrovetro.com.br
Rua Benedito Joice Bocchini, 361
Pq Faz Sta Cândida - CEP 13087-578 - Campinas / SP

QUATTRO
VETRO 

Foto 1 Arq. Giselly Marcon
Foto 2 Arq. Simone Meirelles e Eng Flaibam e Junqueira
Foto 3 Arq. Leandro Matsuda

Dinaflex

Linhas 35, 42, 50, 75 mm e Dinaglass, atende as dimensões dos vãos de forma homogênea. É característica da linha a ausência de baguetes para melhor acabamento.



Fone / WhatsApp (19) 3256-4811
contato@quattrovetro.com.br
Rua Benedito Joice Bocchini, 361
Pq Faz Sta Cândida - CEP 13087-578 - Campinas / SP

QUATTRO
VETRO 

Arq. Simone Meirelles
Eng Flaibam e Junqueira

Específica Prime



Linha de 32 mm de alto padrão.

Atende os mais rigorosos projetos com beleza e qualidade.

Robusta e feita para atender grandes vãos, também oferece um melhor isolamento termoacústico.



Fone / WhatsApp (19) 3256-4811
contato@quattrovetro.com.br
Rua Benedito Joice Bocchini, 361
Pq Faz Sta Cândida - CEP 13087-578 - Campinas / SP

QUATTRO
VETRO 

Linha de 32 mm para grandes vãos. As tipologias incorporam conceitos inovadores, oferecendo soluções que se destacam pela eficiência no sistema de esquadrias e harmonia do conjunto.

Devido a sofisticação e design, esta linha garante um produto de altíssimo padrão.


Se destaca pelo excelente desempenho estrutural e comporta vidros de até 20 mm de espessura ou vidros duplos.



Foto 1 24.7 Arquitetura
Foto 1 Adriano Pacelli
Foto 2 e 3 Arq. Crisa Santos

Gold

Possui a comodidade de um puxador acoplado ao perfil de um ou ambos os lados. Além de oferecer opção com ou sem baguetes



Suas características geométricas e seus componentes exclusivos garantem conforto e praticidade.



Fone / WhatsApp (19) 3256-4811
contato@quattrovetro.com.br
Rua Benedito Joice Bocchini, 361
Pq Faz Sta Cândida - CEP 13087-578 - Campinas / SP

QUATTRO
VETRO 


Contribui esteticamente com os edifícios de médio e grande porte, além de proporcionar uma série de vantagens.



- Isolamento acústico.
- Benéfico por dispensar gastos com pintura e revestimentos.
- A luminosidade natural, evita o uso contínuo do sistema elétrico para iluminação.



Portões




Podem ser pivotante, deslizando, basculante ou giro. Com opções de abertura manual ou automático.

É a solução ideal para quem procura segurança, durabilidade e beleza para fachadas residenciais ou comerciais.



Fone / WhatsApp (19) 3256-4811
contato@quattrovetro.com.br
Rua Benedito Joice Bocchini, 361
Pq Faz Sta Cândida - CEP 13087-578 - Campinas / SP

QUATTRO
VETRO 



Uma linha de médio porte com 25 mm com alto desempenho e praticidade.

Atende a inúmeras tipologias, desde vãos pequenos e médios portes.

São mais leves e estreitos em comparação a linha Gold.


Consulte-nos sobre outras opções de linhas.

Acabamentos



Veja quais as vantagens a pintura eletrostática (tinta a pó*) pode trazer para o alumínio:

- Alta proteção superficial
- Acabamento e aspecto visual durável
- Grande resistência a impactos
- Cobertura uniforme das peças
- Alcance da tinta em cavidades de difícil acesso
- Ótima aderência
- Resistência a altas temperaturas, a corrosão e raios UV
- Excelente flexibilidade.



RAL9003B / RAL9003F



RAL9005F


*Consulte outras opções de cores

Acabamentos

Tinta a pó




Aço Cortem



RAL8014F



RAL7024F



Cortem
Texturizado


Efeito Madeira Sublimação



Premium
Cortem



Linheiro
Escuro



Nogueira
Escuro



Nogueira
Microtextura

Efeito Madeira Tinta Sobre Tinta



Imbuia
Claro



Pinho de
Riga

Anodização



Perita / Inox Escovado / Inox



Acessórios



Fechadura Mac
Euro Udinese



Fecho Concha
Cega -Neomec



Fecho Concha
Cremona - Neomec



Roldanas – Neomec



Motores Somfy

Acessórios



Tela Recolhível Udinese

O produto é fabricado em fibra de vidro e encoberto com PVC.

O modelo recolhível pode ser aplicado em janelas Max Ar e, por ser fino e com design clean, não impede a passagem de vento e luz para o ambiente interno, conforme a marca.

Persiana Insulada entre Vidros ScreenLine

Insulação é o isolamento das persianas em uma câmara lacrada entre dois vidros, sem entrada ou saída de ar. Este processo garante que não exista condensação ou pó dentro da câmara onde as persianas ficam protegidas, mantendo-as como novas, por décadas.



Trabalhamos com uma grande variedade de acessórios, consulte-nos para outras informações.

Fone / WhatsApp (19) 3256-4811
contato@quattrovetro.com.br
Rua Benedito Joice Bocchini, 361
Pq Faz Sta Cândida - CEP 13087-578 - Campinas / SP

QUATTRO
VETRO 

Mão de Amigo



Sem reforço interno e externo



Com reforço externo / sem reforço interno




Com reforço interno e externo



Sem baguete com reforço

Puxador Acoplado



Puxador acoplado no perfil 1 lado



Puxador acoplado no perfil 2 lados

Trilho



Trilho sobrepor - tampa da mesma cor



Trilho sobrepor - capa da tampa anodizada



Trilho de embutir convexo



Trilho de embutir em "U"